




K 4 Premium Power Control Home

K 4 Premium Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control spuitpistool en ingebouwde slanghaspel. Kan ondersteund worden door de toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden app. Incl. Home Kit.




1 Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.




2 Power Control spuitpistool en spuitlansen met Quick Connect

- Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.



3 Slanghaspel voor comfortabel gebruik

- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.



4 Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem

- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.



K 4 Premium Power Control Home

- Power Control spuitpistool met weergave van het drukniveau
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Artikelnr.	1.324-133.0	
EAN Code	4054278786070	
Werkdruk	bar / MPa	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Gewicht zonder accessoires	kg	11,98
Afmetingen (l x b x h)	mm	414 × 306 × 588
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 160 Q Power Control-pistool	Watergekoelde motor	■
Variopower Jet	■	Soft bag	■
Vuulfrees	■		
Hogedrukslang	m	8	
Quick Connect aan de machine	■		
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l		
Telescoopgreep	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigers									
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	1	2.644-084.0						Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	■
T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger	2	2.644-074.0						Krachtig mondstuk voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	3	2.644-123.0						De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedrukspoeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	4	2.644-212.0						De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedrukspoeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	□
Spuitlansen									
VP 145 Vario Power Jet voor K 4-K 5	5	2.642-725.0						Vario Power-hogedrukklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 4-K 5. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedrukklans te draaien.	■
DB 145 vuilfrees voor K 4-K 5	6	2.642-728.0						Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Middle voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 en K 5. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	7	2.644-190.0						Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180° verstelbare scharnier.	□
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	8	2.644-249.0						Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	□
Spatbescherming	9	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	10	2.643-240.0						Verlengt de hogedrukklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	11	2.643-254.0						VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewicht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische lans 4 m max	12	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpijstool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen									
G 145 Q-pistool	13	2.643-634.0						Hogedrukpistool met LED-display om verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus weer te geven. Met Quick Connect. Voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot K 5.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Borstels en sponzen									
WB 150, Power Brush	14	2.643-237.0						WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	15	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, zachte wasborstel	17	2.643-233.0						Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	18	2.643-234.0						Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	19	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	20	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m	21	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	22	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	23	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	24	2.643-144.0						Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER


		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem									
H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor slanghaspels	1	2.643-633.0						Vervangslang met Quick Connect-aansluitingen voor snelle bevestiging. Voor alle Kärcher-apparaten van de klassen K 4 - K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009 of later). De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60 °C en een druk tot 180 bar.	<input type="checkbox"/>
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	2	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 - K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	3	2.641-709.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	<input type="checkbox"/>
Overige									
SH 5, zuigslang	4	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Zand-/natstraalset	5	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	6	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	7	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	<input type="checkbox"/>
Anti-Twist adapter	8	2.644-257.0						De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	9	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Slangopberging en slangwagens									
Premium slanghouder HR 7.315 Kit 5/8"	10	2.645-165.0						Beregeningsstation met afneembare slanghaspel, opbergmogelijkheid voor spuiten en douches evenals een grote opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor langere sproei-ers. Met uitgebreide uitrusting.	<input type="checkbox"/>
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	11	2.645-167.0						Slangwagen met in hoogte verstelbaar handvat, haakse aansluitnippel, vrijlopende handslinger en innovatieve klap-functie voor ruimtebesparende opslag. Volledig gemonteerd geleverd.	<input type="checkbox"/>
Slangen									
Aansluitset 10 m 3/4"	12	2.645-156.0						Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Slangset voor watervoorziening	13	2.645-258.0						Slangset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	14	2.645-138.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0

KÄRCHER



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	15	2.645-142.0						Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (3/4"), 25 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met gewezen wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2 " - 20m	16	2.645-318.0						Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	17	2.645-322.0						Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	18	2.645-324.0						De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangkoppeling Plus	19	2.645-193.0						Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	20	2.645-194.0						Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren