

# HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 12 december 2014 tot afgeleide toelating van het middel  
TORK Alcohol Gel Hand Sanitizer, toelatingnummer 14711 N

## professioneel gebruik

### A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel

- ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën en gisten voor hygiënische handdesinfectie in medische, industriële, voedselverwerkende en educatieve omgevingen
- ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen voor chirurgische handdesinfectie.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### B. GEBRUIKSAANWIJZING

Handen en onderarmen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. Het middel onverdund toepassen.

#### Hygiënische handdesinfectie

Droge handen grondig inwrijven met het middel, waarbij vingertoppen, nagels en de plooien tussen de vingers goed bevochtigd dienen te worden. Zorg ervoor dat de handen gedurende de gehele inwerktijd vochtig blijven. Daarna de handen niet afspoelen.

Dosering: 3 ml voor beide handen samen (D.w.z. dispenser instellen op 1,5 ml, 2x pompen. Bij gebruik knijpfles twee keer een hoeveelheid TORK Alcohol Gel Hand Sanitizer ter grootte van een 2 euro muntstuk op de hand knijpen)

Minimale inwerktijd: 30 seconden

#### Chirurgische handdesinfectie

Breng 3 ml middel aan (door 2x pompen) op de schone en droge handen en onderarmen en goed inmasseren, waarbij vingertoppen, nagels en de plooien tussen de vingers goed bevochtigd dienen te worden. Deze handeling zo vaak herhalen als nodig is om de huid van de handen en onderarmen gedurende de gehele inwerktijd vochtig te houden.

*Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels:*

Minimale inwerktijd: 1,5 minuut

*Ter bestrijding van virussen:*

Minimale inwerktijd: 2 minuten