




## CS 400/36 Bp

Onze accu-kettingzaag CS 400/36 Bp ligt ergonomisch en trillingsvrij in de hand, werkt volledig vrij van uitlaatgassen en overtuigt met krachtige prestaties tijdens het zware dagelijkse werk.




MISSING  
PICTU-  
RE: D:\  
IM0079544



### 1 Mechanische kettingrem

- Onmiddellijke ketting stop bij terugslag.




### 2 Automatische kettingsmering

- Optimale smering van de ketting voor een lange levensduur.
- Vermindert onderhoudswerkzaamheden.



### 3 Geïntegreerde olietank met kijkglas

- Het vulniveau is goed zichtbaar en makkelijk af te lezen.
- Afsluitdop olietank met verliesbeveiliging.



### 4 Geïntegreerde combisleutel

- Maakt snel spannen van de ketting mogelijk.
- Eenvoudig wisselen van ketting en geleiderail.



## CS 400/36 Bp

- Borstelloze motor
- Mechanische kettingrem
- Metalen klauwaanslag voor nauwkeurig werk

### Technische gegevens

Artikelnr.		1.042-504.0
EAN Code		4054278634357
Geleiderail (zaagblad)	mm	400
Looptijd met Bp 800 Adv	m/s	23
Steek		3/8"
Schakeldikte		1,3 mm / 0,050"
Aantal aandrijfschakels		56
Inhoud olietank	ml	160
Motortype		Borstelloze motor
Accuplatform		36 V Battery platform
Spanning	V	36
Vermogen per acculading	sneden	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Looptijd per acculading	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Gewicht zonder accessoires	kg	4
Gewicht incl. verpakking	kg	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	880 x 210 x 250

### Uitrusting

Geleiderail (zaagblad)	■
Zaagketting	■
Kettingbeschermer	■
Automatische kettingsmering	■
Kettingrem	■
Oliepijl indicator	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# CS 400/36 BP


## 1.042-504.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Gerätezubehör</b>									
Saw chain "Oregon" 40cm	1	2.042-018.0							■
Guide rail Chainsaw 40 cm	2	2.042-019.0							■
Bio-kettingzaagolie	3	6.990-531.0						Biologisch afbreekbare kettingzaagolie vermindert de slijtage van scharnieren en schakels op de zaagketting van de kettingzaag. Kan worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tot -30 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen
 □ Beschikbaar toebehoren

# CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Akkus</b>									
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0							<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>									
Fast charger Battery Power+ 36/60	2	2.445-045.0							<input type="checkbox"/>
<b>Starter Kit</b>									
Starter kit Battery Power+ 36/75	3	2.445-070.0							<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	4	2.445-071.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren