



BD 43/25 C Bp Pack

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met disc-technologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Inclusief batterij en lader.



1 Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.

2 Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten.

3 Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
- Goed zicht op te reinigen oppervlak.

4 Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren

- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.



BD 43/25 C Bp Pack

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

Artikelnr.	1.515-403.0
EAN Code	4054278188003
Werkbreedte borstel	mm 430
Werkbreedte zuigen	mm 900
Zijborstel voor nat vuil	m²/u 1720
Schoon-/vuilwaterreservoir	l 25 / 25
Borsteldruk	g/cm² / kg 30 - 40 / 22,5 - 28
Borsteltoerental	Omw/min 180
Max. vermogen	W 1100
Capaciteit batterij	Ah 76
Batterij voltage	V 24
looptijd batterijen	h max. 2
Gewicht (incl. accessoires)	kg 114,75
Afmetingen (l x b x h)	mm 1135 x 520 x 1025

Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Batterij/Batterij	■
Oplader	■
Zuigbalk, V-vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelschijf									
Scheibenbürste	1	4.905-022.0	Middel	430 mm	rood	1 stuk(s)		Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
	2	4.905-023.0	Zacht	430 mm	natuur	1 stuk(s)		Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
	3	4.905-025.0	hard	430 mm	zwart	1 stuk(s)		Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm langer, V-vormiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Sauglippen für V-Saugbalken	3	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST)	4	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	5	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	7	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, standaard, natuurrubber.	<input type="checkbox"/>

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Batterij voltag	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-090.0	2 -delig	24 V	80 Ah	Onderhoudsvrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	■
Batterie	2	6.654-093.0	1 stuk(s)	12 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		2 stuks benodigd	□
Oplaadapparaat									
Ladegerät	3	6.654-329.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	■
lader	4	6.654-067.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	□
Ladegerät	5	6.654-179.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	□
lader	6	6.654-332.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Stand-by oplader voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah opslagcapaciteit (6.654-290.0 en 4.035-450.0). Geschikt voor schrob-/zuigmachines B 40, BD 43/25 en BD 43/35.	□
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	7	2.638-036.0	2 -delig					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief verbindingkabel en afstandhouders.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezel pad									
Microvezelpads	1	6.905-526.0	Microvezel	410 mm	wit	5 stuk(s)		Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	Zeer zacht	432 mm	wit	5 stuk(s)		5 polijstpads, zeer zacht, wit, zonder korrel, diameter 432 mm. Voor het polijsten van vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	Zacht	432 mm	beige	5 stuk(s)		Zacht, met lichte korreling, om te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	middelzacht	432 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	middelhard	432 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	hard	432 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf									
Padhouderschijf STRONG	7	4.762-592.0		403 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf	8	4.762-533.0		403 mm		1 stuk(s)		Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppling en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-256.0	grof	432 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdt kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	Middel	432 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdt fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fijn	432 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	12	6.371-023.0		432 mm	grijs / wit	2 stuk(s)		Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Homebase-kit mophouder	1	9.753-023.0			1 stuk(s)		Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	2	4.070-075.0			1 stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	4	6.980-080.0			1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	5	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	6	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	7	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	8	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Overige								
Aanbouwset ecolzero	9	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	10	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Artikelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
ABS afvoerslang kogelkraan	1	2.643-977.0					Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK
1.515-403.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren