

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG/GA van het middel Mikro-Quat Extra, 15129 N

1 juli 2016

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:

- oppervlakken in ruimten waar mensen verblijven, echter met uitzondering van oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg;
- oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van oppervlakken in slachterijen en melkwinningsapparatuur op de boerderij.

Om in het water levende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten te worden geloosd op de gemeentelijke riolering. Bij gebruik van dit middel in de voedselindustrie is een additionele vetafscheider en slibvangput conform NEN-EN 1825-1 en 1825-2 en/of een biologische of chemische voorzuivering verplicht.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Algemeen**

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van vloeren of andere oppervlakken (waaronder ook apparatuur en gebruiksvoorwerpen).

#### **Toepassing en dosering**

Verwijder loszittend vuil en veeg de te behandelen oppervlakken of vloer schoon.

Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml Mikro-Quat Extra met water aanvullen tot 1 liter), aan te maken met een Ecolab dispenser.

Breng de vloeistof aan op de vloer/het oppervlak met behulp van een sprayflacon, een doek of een mop. Veeg de oplossing over het gehele te behandelen oppervlak en laat de vloeistof inwerken.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Minimale inwerktijd: 5 minuten.

Spoel het oppervlak daarna grondig af met drinkwater en laat het oppervlak aan de lucht drogen.

**Resistentiemanagement:**

Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling en kruisresistentie tegen antibiotica, verdient het aanbeveling periodiek een controle op de effectiviteit van de desinfectie uit te voeren.

Wissel het gebruik van Mikro-Quat Extra af met middelen die gebaseerd zijn op andere actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme.